

The logo for PORTALIA features the word "PORTALIA" in a bold, white, sans-serif font. A red diagonal bar is positioned to the left of the letter "P", extending from the top left towards the middle of the letter.

Une marque de CEBEL

Portails aluminium

Édition **2022 - 2023**



CRÉATION & FABRICATION FRANÇAISE

PORTALIA

Une marque de **CEBEL**



IVOIRE
CLAIR
RAL1015



ROUGE
VIN
RAL3005



BLEU
SAPHIR
RAL5003



BLEU
PIGEON
RAL5014



VERT
MOUSSE
RAL6005



VERT
PÂLE
RAL6021



GRIS
ANTHRACITE
RAL7016



BRUN
SÉPIA
RAL8014



NOIR
PROFOND
RAL9005



GRIS
SOURIS
RAL9007



BLANC
PUR
RAL9010

E F F E T B O I S T E X T U R É



CHÊNE
DORÉ
TB0007



NOYER
TB0009



CHÊNE
IRLANDAIS
TB0018

Aluminium

CEBEL utilise de l'aluminium de première fusion (non recyclé). C'est ce choix qui confère en premier lieu une qualité incomparable et très haut de gamme à votre portail.

La conception renforcée des profilés aluminium, les finitions d'excellence et l'assemblage mécanique sans aucune soudure, permettent à CEBEL de vous proposer les meilleurs portails du marché, à des prix justes, pour une qualité hors du commun.

Toutes nos informations techniques p 96.

ENVIRONNEMENT DURABLE

L'aluminium est un matériau totalement recyclable et dont la transformation nécessite très peu d'énergie.

Les portails CEBEL s'entretiennent simplement à l'eau savonneuse. Pas de produits toxiques, pas de solvants.



SOMMAIRE


Création et fabrication en France	p. 4	Décoration liserés	p. 15
De l'usine à chez vous	p. 5	Décors ajoutés	p. 16
Assemblage mécanique	p. 6	Décors tôles	p. 18
Garantie 10 ans	p. 8	Motorisation intégrée coulissant	p. 20
Réparable	p. 9	Motorisation intégrée battant	p. 21
Finitions des portails coulissants	p. 10	Éclairages intégrés	p. 22
Finitions des portails battants	p. 11	PORTAILS BATTANTS	p. 24
Habillage et remplissage	p. 12	PORTAILS COULISSANTS	p. 64
L'application PORTALIA	p. 14	CLÔTURES	p. 114

CRÉATION ET FABRICATION FRANÇAISE

PORTALIA a fait le choix d'implanter ses bureaux et son unité de fabrication en France.


Chaque portail sortant de ses ateliers est conçu et fabriqué en France. Un important stock de pièces et composants permet de lancer très rapidement la réalisation de votre portail sur mesure.

Choisir **PORTALIA**, c'est opter pour le meilleur à long terme pour votre habitat.



Partenaires français

Pour tous les composants qui servent à fabriquer ses portails, CEBEL privilégie les partenaires locaux et situés en France. Cette chaîne d'approvisionnement de proximité favorise la réactivité et la qualité.



DE L'USINE À CHEZ VOUS

PORTALIA vous propose des portails de haute qualité à des tarifs très compétitifs grâce à une organisation millimétrée de la commande au départ de l'usine.

1 - Bureau d'études

Votre commande est prise en charge par le bureau d'étude qui réalise une fiche avec tous les composants et toutes les étapes de fabrication et de contrôle de votre portail.



2 - Préparation atelier

Tous les composants et les matières premières nécessaires à la réalisation de votre portail sont rassemblés sur un chariot mobile prêt à rentrer en atelier. Les ouvriers disposent de tous les composants à portée de main.



3 - Usinage et découpe

Chaque pièce est préparée selon le plan de montage réalisé en bureau d'études : découpe, perçage, usinage, finitions.




4 - Assemblage

Votre portail est assemblé sans aucune soudure uniquement par vissage ou sertissage. Un portail se compose de 150 à 300 pièces, qui sont toutes vérifiées avant montage. L'assemblage peut prendre de 3 à 6 heures en atelier selon la complexité et la taille.



5 - Contrôle

La procédure de contrôle est très méticuleuse. L'opérateur vérifie la qualité de l'assemblage et que les matériaux n'aient subi aucun dommage pendant l'assemblage (rayure...)



6 - Emballage

Après le contrôle qui se termine par une prise de photos de votre portail, il passe sur notre ligne d'emballage pour une protection optimum. Nos transporteurs sont des spécialistes grosses pièces.




ASSEMBLAGE MÉCANIQUE

Selon la taille et le modèle, un portail **PORTALIA** se compose de 150 à plus de 300 pièces. L'assemblage est réalisé en atelier avec une précision d'orfèvre pour assurer une qualité de réalisation hors du commun.

Les portails **PORTALIA** ne comportent aucune soudure. Les matériaux, les composants et les techniques d'assemblage sont mis au point par le bureau d'étude dans une optique de robustesse optimale pour une durée de vie maximum.


a	Traverse supérieure	80 x 50 x 2
b	Remplissage (épaisseur)	1,7 à 2,8
c	Traverse intermédiaire	80 x 50 x 2
d	Montant	80 x 60 x 2
e	Traverse basse	160 x 50 x 2

Dimensions en mm.



A Traverses renforcées

Renfort à l'intérieur d'un profil (traverse basse ou traverse intermédiaire ou dans une lame de remplissage) par un profil aluminium de 50 mm X 8 mm sur toute la largeur du vantail pour la fixation du moteur ou de la crémaillère.




B Pivots et paumelles de haute performance

Le recours à des pivots (avec roulement à billes et cage laiton pour une meilleure rotation) ou paumelles d'excellente qualité garantit une parfaite solidité. Ils permettent à votre portail d'accepter plus facilement les efforts d'un automatisme.



C Joints anti-vibrations

Pour éviter les effets sonores et vibratoires éventuels, **PORTALIA** est l'un des rares fabricants à intégrer des joints EPDM aux emplacements stratégiques.



D Visseries inox

Les portails **PORTALIA** sont conçus sur le principe de l'assemblage mécanique*, gage de tenue dans le temps et de qualité de réalisation aussi bien technique qu'esthétique. De plus, toutes les vis de fixation et d'assemblage sont exclusivement en inox.

** : Vis insert mais aucune vis auto-foreuse.*
Les avantages de cette solution technique sont de pouvoir remplacer en cas de choc involontaire une partie du portail sans devoir refabriquer le portail à l'inverse de la technologie soudée.



GARANTIE 10 ANS

Tous les portails **PORTALIA**, portails, portillons et clôtures disposent d'une garantie de 10 ans sur la fabrication, dans le cadre d'un usage normal.

Tous les portails **PORTALIA** bénéficient d'une garantie de 15 ans grâce à notre thermolaquage effectué par un laqueur agréé Qualicoat®.

Sécurité & normes

Les produits **PORTALIA** ainsi que les systèmes complets motorisés ont été soumis aux tests d'homologation réalisés par des laboratoires homologués et leur conformité est assurée par la mention « **CE** ».

Conformes à la norme EN-13241, les portails **PORTALIA** garantissent la sécurité contre les risques de coincement, de pincement, d'écrasement et de coupure.

PORTALIA garantit ses portails :

- 10 ans sur la structure
- 15 ans pour le laquage selon les normes du label Qualimarine®
- 10 ans pour le laquage selon les normes du label Qualidéco® (tons bois référencés)
- 30 mois pour les automatismes
- 2 ans pour les accessoires



Réparable

En cas de vandalisme ou d'un accident avec un véhicule, si votre portail est endommagé, il est possible d'effectuer une réparation localisée sur le problème. En effet, l'assemblage entièrement mécanique, sans aucune soudure des portails **PORTALIA**, permet un démontage partiel pour remplacer une ou plusieurs pièces.

Certificat d'authentification

Votre portail est numéroté et l'usine conserve son dossier. Ainsi, pour toute réparation, les pièces à réaliser seront parfaitement ajustées et préparées pour l'intervention.



FINITIONS

Habillage et pièces mécaniques

Chaque composant d'un portail **PORTALIA** est sélectionné pour ses propriétés mécaniques, la qualité et la valeur esthétique des matériaux. Soumises à de fortes contraintes (ouvertures/fermetures), les pièces de liaison comptent autant que les vantaux pour la qualité, la robustesse et la durée de vie de votre portail.




PORTAIL COULISSANT

1 Guidage supérieur. Fourni de la couleur du portail ou RAL approchant pour les teintes bois.



2 Cache vue de la couleur du portail.



3 U de réception avec système « anti-dégondage » (pour éviter le soulèvement du portail en position fermée) fourni de la couleur du portail.



4 Cache crémaillère en option de la couleur du portail.



5 Rail de guidage. Profil en alu avec perçage.



6 Cache roue de la couleur du portail





PORTAIL BATTANT

1 Bouchons supérieurs et inférieurs en aluminium de la couleur du portail.



2 Cache vue sur le côté (EPDM) de la couleur du portail uniquement pour les portails pleins.



3 Pivot haut fixé par une équerre en aluminium et cache en aluminium de la couleur du portail.



ou

3 Pivot CUPRO avec cache NORYL laqué de la couleur du portail.



ou

3 Paumelle (option).



4 Poignée de la couleur du portail avec serrure en inox et cache cylindre de sécurité en aluminium de la couleur du portail (en option).



5 Sabots aluminium laqués à la couleur du portail.



6 Pivot CUPRO laqué de la couleur du portail.



ou

6 Équerre basse de la couleur du portail.



ou

6 Crapaudine en aluminium ou laquée en RAL7016.




HABILLAGE & REMPLISSAGE

Lames de 100
100 x 20 x 1,7 mm d'épaisseur

Lames de 120
120 x 20 x 1,7 mm d'épaisseur

Lames de 200
200 x 20 x 2,4 mm d'épaisseur

Lames de 340
340 x 20 x 2,8 mm d'épaisseur



NOUVEAU APPLI PORTALIA

En téléchargement notre nouvelle appli, vous accédez à toute la collection Portalia.

Visualisez votre portail en réalité augmentée !

Sélectionnez un portail et grâce à la caméra de votre smartphone, il s'intègre virtuellement chez vous. Modifiez les couleurs, animez le portail, et en réalité virtuelle déplacez-vous librement pour choisir le meilleur angle et faire une ou plusieurs photos de votre projet.

L'appli vous permet de mémoriser toutes vos photos avec les références précises des portails choisis. Vous pouvez même partager les images avec vos amis pour qu'ils vous donnent leur avis !



Recherchez « Portalia » sur votre plateforme.

DÉCORATION LISERÉS

Exclusivité **PORTALIA** !

Avec la pose de liserés en couleur ou imitation inox entre les lames, vous donnez à votre portail un design très original.

Toutes les combinaisons de couleurs sont possibles pour vous permettre de créer un portail unique !



Aluminium laqué

Les liserés proposés par **PORTALIA** sont de véritables profils pleine masse qui entrent dans la composition du portail. Réalisés en aluminium laqué ou imitation inox, la qualité des inserts est à la hauteur de toutes pièces qui composent votre portail.



Liserés aluminium : 6 teintes au choix



RAL2004
ORANGÉ PUR



RAL3020
ROUGE SIGNALISATION



RAL9005
NOIR PROFOND



RAL9007
GRIS SOURIS



RAL9010
BLANC PUR



IMITATION INOX
NON LAQUÉ

DÉCORS AJOUTÉS

Pour personnaliser votre portail avec élégance et originalité, **PORTALIA** vous propose une gamme de décors en aluminium brossé ou pierre.

D'origine sur le design de certains modèles, vous pouvez aussi les faire rajouter sur d'autres références de la collection.



Pierre

Pour s'accorder à l'ambiance de votre maison ou de votre jardin ! Ni reconstituée, ni agglomérée, il s'agit de feuilles de pierre fixées par strates, 100 % naturelles.




Alu brossé


Avec nos motifs abstraits, figuratifs ou géométriques, donnez encore plus d'allure à votre portail en composant vous-même votre décor.



01 - Le chat et l'oiseau



02 - Ellipse
p. 63, 67, 105, 107




03 - Gecko




04 - Ondulation
p. 61, 65, 103, 107



05 - Butinage
p. 61, 65, 103, 107



06 - Pi
p. 63, 67, 105, 107




07 - Géométrie 1
p. 62, 67, 104, 107




08 - Géométrie 2
p. 63, 67, 105, 107




09 - Carrés creux
p. 60, 65, 102, 107



10-Carrés pleins
p. 61, 64, 103, 106




11-Petits carrés horizontaux



12-Hublots
p. 58, 100



13-Grands carrés horizontaux
p. 59, 101




14-Lignes
p. 59, 68, 101



15-Grandes lignes
p. 59, 101




16-Tiroirs trapèze




17-Tiroirs ellipse




18-Accroche




19-Décalé




20-Materia



21-Carrés de pierre
p. 63, 66, 105, 108



24-Chemin de pierre



25-Biseaux de pierre
p. 59, 101



26-Ondes



NUMÉRO
Votre portail est l'endroit idéal pour afficher le numéro de votre domicile, bien visible et lisible.

DÉCORS TÔLE

PORTALIA vous propose une vaste gamme de décors intégrés pour embellir et donner un caractère très personnel à votre portail et à votre entrée.

Tôles décoratives, découpées ou perforées aux multiples motifs...

Le choix des décors et les différents emplacements possibles vous permettent de créer un portail totalement unique et original.

Tous ces décors s'intègrent parfaitement dans la conception ultra- robuste des portails **PORTALIA** avec les mêmes principes d'assemblage mécaniques : plus solides et facilement réparables en cas d'accident.

Les tôles décoratives sont intégrées avec un joint spécial qui assure un assemblage mécanique solide, invisible et durable. Cette conception évite toute vibration ou effet sonore indésirable.



Tôle Brisure - TB (1)

Tôle Olivier - TV (1)



Tôle Style Inox - SI (2)



Tôle Brisure - TB (1)



Tôle Perforée - TP (2)



1

Décors disponibles sur les modèles 92xx p. 48/49/88/89.

2

Décors disponibles sur les modèles 90xx
p. 46/47/49/50/51/86/87/89/90/91/92/93.

MOTORISATIONS INTÉGRÉES



Pour ses portails battants ou coulissants, le bureau d'études de **PORTALIA** collabore avec Somfy pour des systèmes de motorisations intégrées, totalement invisibles et qui conjuguent fiabilité et simplicité d'utilisation.

Roly Smart iO : motorisation portail coulissant

La motorisation est intégrée dans un profil aluminium laqué à la couleur du portail rendant votre automatisme presque invisible pour une largeur maximale de 6 mètres.

Avantages :

- Intégration en usine « prêt à la pose » sans complication supplémentaire liée à l'installation de la motorisation sur le portail. Si besoin les moteurs sont facilement démontables.
- Ouverture très rapide en 15 secondes (portail de 4m).
- Sécurité renforcée des mécanismes et branchements, accès protégé (enfants).
- Conforme aux normes européennes EN 60 335-2-103 et EN 13241.
- Livré avec deux télécommandes.

Option :

- Débrayage par batterie de secours et à clé de l'intérieur.



Invisio : motorisation portail battant

La motorisation Invisio est un concentré de technologies intégrées dans un poteau se mariant parfaitement avec votre portail, totalement invisible !

Avantages :

- Intégration en usine « prêt à la pose » sans complication supplémentaire liée à l'installation de la motorisation sur le portail. Si besoin le système est facilement démontable.
- Ouverture très rapide en 15 secondes.
- En cas de panne de courant, débrayage électrique avec une batterie intégrée ou manuel de l'intérieur. Procédure simple expliquée dans notre notice.
- Sécurité renforcée des mécanismes et branchements, accès protégé (enfants).
- Conforme aux normes européennes EN 60 335-2-103 et EN 13241.
- Livré avec deux télécommandes.

Tous les portails **PORTALIA**
peuvent recevoir une
motorisation extérieure
classique, toutes marques.



ÉCLAIRAGES INTÉGRÉS

Sécurité, confort, accueil... Illuminez votre entrée avec votre portail !


Avec sa technologie exclusive de barres LED toute hauteur intégrées dans votre portail, **PORTALIA** vous propose une solution d'éclairage très puissante (200 Watts), tout en restant discrète pour ne pas nuire au design de votre ensemble.

Des dispositifs montés et testés en atelier

PORTALIA propose des options d'éclairages qui sont complètement intégrés à votre portail.

Aucune contrainte supplémentaire lors de l'installation car tous les dispositifs sont montés et testés dans les ateliers de notre usine.

Le livret d'entretien fourni avec votre portail contient toutes les informations pour la maintenance et les réglages. Outre la qualité d'éclairage, la technologie LED offre aussi une très longue durée de vie.



Feu orange intégré


Fini les feux posés au sommet des poteaux et qui viennent gâcher l'esthétique de votre portail !

PORTALIA vous propose l'intégration du feu orange dans le montant central de votre portail.



Eclairage pour portails coulissants ou battants (montage sur pilier)

Discret et efficace. Avec des bandeaux LED qui s'incrusteront dans les potelets, votre entrée est parfaitement éclairée.



Numéro lumineux

Pour une visibilité accrue de votre adresse, ce numéro à incruster dans un pilier fonctionne avec un retro-éclairage par leds basse consommation et s'éclaire à la commande ou automatiquement avec la luminosité (cellule crépusculaire à prévoir).







PORTALIA

Une marque de **CEBEL**

PORTAILS BATTANTS







30

BESANT - 1925_B_IDIG
Lames 45°100 mm + traverse intermédiaire





KIOSQUE - 1960_B_PVPV

Lames verticales 100 mm + traverse intermédiaire











ANTANA - 1980_B_LE
Lames espacées verticales 100 mm



ANTANA - 1953_B_LEPH
Lames espacées verticales 100 mm + Lames horizontales 100 mm



ANTANA - 2010_B_LEPV
Lames espacées verticales 100 mm + Lames verticales 100 mm



ANTANA - 2010_B_LEPH
Lames espacées verticales 100 mm + Lames horizontales 100 mm

REPLISSAGE
DISPONIBLE
(en mm) :

120

200

340

ANTA - 1980_B_P1
Lames horizontales 120 mm





ANTA - 9000_B_P2
Lames horizontales 200 mm

40



ANTANA - 9000_B_L2
Lames espacées horizontales 200 mm



ANTANA - 9000_B_ZH
Lames Vent



ANTANA - 9000_B_P3
Lames horizontales 340 mm



ANTANA - 2010_B_ZHZH
Lames Vent avec traverse intermédiaire

DÉCORS TÔLE

PORTALIA vous propose une vaste gamme de décors intégrés pour embellir et donner un caractère très personnel à votre portail et à votre entrée.

Tôles décoratives, découpées ou perforées aux multiples motifs...
Le choix des décors et les différents emplacements possibles vous permettent de créer un portail totalement unique et original.

Tous ces décors s'intègrent parfaitement dans la conception ultra- robuste des portails **PORTALIA** avec les mêmes principes d'assemblage mécaniques : plus solides et facilement réparables en cas d'accident.

Les tôles décoratives sont intégrées avec un joint spécial qui assure un assemblage mécanique solide, invisible et durable. Cette conception évite toute vibration ou effet sonore indésirable.



Tôle Brisure - TB (1)

Tôle Olivier - TV (1)



Tôle Style Inox - SI (2)



Tôle Brisure - TB (1)



Tôle Perforée - TP (2)



1

Décors disponibles sur les modèles 92xx p. 48/49/88/89.

2

Décors disponibles sur les modèles 90xx p. 46/47/49/50/51/86/87/89/90/91/92/93.

REPLISSAGE
DISPONIBLE
(en mm) :

120

200

MADRIER - 9031_B_P1TP

Lames horizontales 120 mm + décor tôle perforée Ø6 mm



MADRIER - 9031_B_P1LE

Lames horizontales 120 mm + décor lames espacées horizontales




MADRIER - 9031_B_P1SI

Lames horizontales 120 mm + décor style inox



MADRIER - 9031_B_P1ZH

Lames horizontales 120 mm + décor lames vent



STYLE INOX

Tôle inox 1,5 mm d'épaisseur avec perforation carré de 15 mm

REPLISSAGE
DISPONIBLE
(en mm) :

120

200



BEFFROI - 9231_B_P1TV

Lames 120 mm horizontales + Décor tôle olivier

REPLISSAGE
DISPONIBLE
(en mm) :

120

200

SOFFITE - 9050_B_P1LE

Lames horizontales 120 mm + décor lames espacées



SOFFITE - 9051_B_P1LE

Lames horizontales 120 mm + décor lames espacées



SOFFITE - 9050_B_P1SI

Lames horizontales 120 mm + décor style inox



SOFFITE - 9050_B_P1TP

Lames horizontales 120 mm + décor tôle perforée Ø6 mm



TÔLE PERFORÉE

2 mm d'épaisseur trous de diamètre 6 mm



50

MASCARON - 9000_B_V2
Lames verticales 200 mm + liserés







MASCARON - 9000_B_H4
Lames horizontales 200 mm + 4 liserés inox

DÉCORS AJOUTÉS

Pour personnaliser votre portail avec élégance et originalité, **PORTALIA** vous propose une gamme de décors en aluminium brossé ou pierre.

D'origine sur le design de certains modèles, vous pouvez aussi les faire rajouter sur d'autres références de la collection.



Pierre

Pour s'accorder à l'ambiance de votre maison ou de votre jardin ! Ni reconstituée, ni agglomérée, il s'agit de feuilles de pierre fixées par strates, 100 % naturelles.



Alu brossé


Avec nos motifs abstraits, figuratifs ou géométriques, donnez encore plus d'allure à votre portail en composant vous-même votre décor.



01-Le chat et l'oiseau



02-Ellipse
p. 63, 67, 105, 107



03-Gecko



04-Ondulation
p. 61, 65, 103, 107




05-Butinage
p. 61, 65, 103, 107



06-Pi
p. 63, 67, 105, 107




07-Géométrie 1
p. 62, 67, 104, 107




08-Géométrie 2
p. 63, 67, 105, 107




09-Carrés creux
p. 60, 65, 102, 107




10-Carrés pleins
p. 61, 64, 103, 106




11-Petits carrés
horizontaux



12-Hublots
p. 58, 100



13-Grands carrés
horizontaux
p. 59, 101




14-Lignes
p. 59, 68, 101



15-Grandes lignes
p. 59, 101




16-Tiroirs trapèze




17-Tiroirs ellipse




18-Accroche




19-Décalé



20-Materia



21-Carrés de pierre
p. 63, 66, 105, 108



24-Chemin de pierre



25-Biseaux de pierre
p. 59, 101



26-Ondes



38

NUMÉRO
Votre portail est l'endroit
idéal pour afficher
le numéro de votre
domicile, bien visible
et lisible.



REPLISSAGE
DISPONIBLE
(en mm) :

120

200

340



REPLISSAGE
DISPONIBLE
(en mm) :

120

200

GÉMINÉ - 9109_B_P1DA

Lames horizontales 120 mm + décor alu brossé Carrés creux



GÉMINÉ - 9105_B_P1DA

Lames horizontales 120 mm + décor alu brossé Butinage



GÉMINÉ - 9104_B_P1DA


Lames horizontales 120 mm + décor alu brossé Ondulation



GÉMINÉ - 9110_B_P1DA

Lames horizontales 120 mm + décor alu brossé Carrés pleins

DÉCORS EN ALUMINIUM BROSSÉ



Butinage

Ondulation

Carrés creux
180 x 180 mm

Carrés pleins
100 x 100 mm

REPLISSAGE
DISPONIBLE
(en mm) :

200

340

60

CIMAISE - 9107_B_P2DA

Lames horizontales 200 mm + décor alu brossé Géométrie 1



REPLISSAGE
DISPONIBLE
(en mm) :


200

340





DÉCORS EN ALUMINIUM BROSSÉ



Élégance et originalité : avec nos motifs abstraits, figuratifs ou géométriques, donnez encore plus d'allure à votre portail.

REPLISSAGE
DISPONIBLE
(en mm) :


200

340

ORIEL - 9121_B_S2DA

Lames horizontales 200 mm + décor alu brossé Carrés de pierre







PORTALIA

Une marque de **CEBEL**

PORTAILS COULISSANTS







70

BESANT - 1925_C2_IDIG
Lames 45°100 mm + traverse intermédiaire





KIOSQUE - 1960_C2_PVPV
Lames verticales + traverse intermédiaire



KIOSQUE - 1944_C2_LEPV
Lames espacées + lames verticales 100 mm



KIOSQUE - 1960_C2_IDIG
Lames 45° 100 mm + traverse intermédiaire



KIOSQUE - 1960_C2_LEPV
Lames espacées + lames verticales 100 mm



KIOSQUE - 1989_C2_PV
Lames verticales 100 mm









REPLISSAGE
DISPONIBLE
(en mm) :

120

200

340

ANTA - 1980_C1_P1
Lames horizontales 120 mm





ANTA - 9000_C1_ZH
Lames Vent



ANTA - 9000_C1_L2

Lames espacées horizontales 200 mm

DÉCORS TÔLE

PORTALIA vous propose une vaste gamme de décors intégrés pour embellir et donner un caractère très personnel à votre portail et à votre entrée.

Tôles décoratives, découpées ou perforées aux multiples motifs...
Le choix des décors et les différents emplacements possibles vous permettent de créer un portail totalement unique et original.

Tous ces décors s'intègrent parfaitement dans la conception ultra- robuste des portails **PORTALIA** avec les mêmes principes d'assemblage mécaniques : plus solides et facilement réparables en cas d'accident.

Les tôles décoratives sont intégrées avec un joint spécial qui assure un assemblage mécanique solide, invisible et durable. Cette conception évite toute vibration ou effet sonore indésirable.



Tôle Brisure - TB (1)

Tôle Olivier - TV (1)



Tôle Style Inox - SI (2)



Tôle Brisure - TB (1)



Tôle Perforée - TP (2)



1

Décors disponibles sur les modèles 92xx p. 48/49/88/89.

2

Décors disponibles sur les modèles 90xx
p. 46/47/49/50/51/86/87/89/90/91/92/93.

REPLISSAGE
DISPONIBLE
(en mm) :

120

200

MADRIER - 9022_C1_P1TP

Lames horizontales 120 mm + décor tôle perforée Ø6 mm



MADRIER - 9022_C1_P1LE

Lames horizontales 120 mm + décor lames espacées horizontales




MADRIER - 9022_C1_P1SI

Lames horizontales 120 mm + décor style inox



MADRIER - 9022_C1_P1ZH

Lames horizontales 120 mm + décor lames vent



STYLE INOX

Tôle inox 1,5 mm d'épaisseur avec perforations carrés de 15 mm

REPLISSAGE
DISPONIBLE
(en mm) :

120

200

BEFFROI - 9213_C1_P1TB
Lames horizontales 120 mm et décor tôle brisure



BEFFROI - 9222_CT_P1TV
Lames 120 mm horizontales + Décor tôle olivier


REPLISSAGE
DISPONIBLE
(en mm) :

120

200

SOFFITE - 9050_C1_PILE

Lames horizontales 120 mm + décor lames espacées





90

SOFFITE - 9050_C1_P2SI
Lames horizontales 200 mm + décor style inox



SOFFITE - 9050_C1_P2LE
Lames horizontales 200 mm + décor lames espacées






LAMES ESPACÉES
Lames de 100 mm : 100 X 20 mm



SOFFITE - 9050_C1_P2TP
Lames horizontales 200 mm + décor tôle perforée Ø6 mm



MASCARON - 9000_C1_V2
Lames verticales 200 mm + liserés







95

MASCARON - 9000_C1_H4
Lames horizontales 200 mm + 4 liserés inox

DÉCORS AJOUTÉS

Pour personnaliser votre portail avec élégance et originalité, **PORTALIA** vous propose une gamme de décors en aluminium brossé, carbone ou pierre.

D'origine sur le design de certains modèles, vous pouvez aussi les faire rajouter sur d'autres références de la collection.




Pierre


Pour s'accorder à l'ambiance de votre maison ou de votre jardin ! Ni reconstituée, ni agglomérée, il s'agit de feuilles de pierre fixées par strates, 100 % naturelles et issues des plus belles carrières d'Inde ou du Sri Lanka.




Alu brossé

Avec nos motifs abstraits, figuratifs ou géométriques, donnez encore plus d'allure à votre portail en composant vous-même votre décor.






10-Carrés pleins
p. 61, 64, 103, 106




11-Petits carrés horizontaux



12-Hublots
p. 58, 100



13-Grands carrés horizontaux
p. 59, 101




14-Lignes
p. 59, 68, 101



15-Grandes lignes
p. 59, 101




16-Tiroirs trapèze




17-Tiroirs ellipse




18-Accroche




19-Décalé




20-Materia



21-Carrés de pierre
p. 63, 66, 105, 108



24-Chemin de pierre



25-Biseaux de pierre
p. 59, 101



26-Ondes



38

NUMÉRO
Votre portail est l'endroit idéal pour afficher le numéro de votre domicile, bien visible et lisible.

REPLISSAGE
DISPONIBLE
(en mm) :

120

200



REPLISSAGE
DISPONIBLE
(en mm) :

120

200


GÉMINÉ - 9109_C1_P1DA

Lames horizontales 120 mm + décor alu brossé Carrés creux

100



DÉCORS EN ALUMINIUM BROSSÉ



Élégance et originalité : avec nos motifs abstraits, figuratifs ou géométriques, donnez encore plus d'allure à votre portail.








ORIEL - 9110_C1_S2DA

Lames horizontales 200 mm + liserés avec décor alu brossé Carrés pleins

104



DÉCORS EN ALUMINIUM BROSSÉ



Élégance et originalité : avec nos motifs abstraits, figuratifs ou géométriques, donnez encore plus d'allure à votre portail.



ORIEL - 9121_C1_S2DA

Lames horizontales 200 mm + liserés avec décor alu brossé Carrés de pierre

106



ORIEL - 9106_C1_S2DA

Lames horizontales 200 mm + liserés avec décor alu brossé Pi



ORIEL - 9102_C1_S2DA

Lames horizontales 200 mm + liserés avec décor alu brossé Ellipse



ORIEL - 9108_C1_S2DA

Lames horizontales 200 mm + liserés avec décor alu brossé Géométrie 2



ORIEL - 9107_C1_S2DA

Lames horizontales 200 mm + liserés avec décor alu brossé Géométrie 1





PORTALIA

Une marque de **CEBEL**

PORTAILS CLASSIQUES

EMILE_B_BBTO

Barreaux + Tôle pleine



ARLETT_B_BFTO
Barreaux et festons + Tôle pleine

110



ARLETT_B_BBTO
Barreaux + Tôle pleine



EDMOND_B_BBTO
Barreaux + Tôle pleine



EMILE_B_DFTO
Barreaux et festons + Tôle pleine

ORNEMENTS



Goutte d'eau

Fer de lance

Fleur de lys

Boule

Élégance et personnalité : Laissez libre cours à votre imagination pour personnaliser votre portail.
Tous les ornements sont réalisés en aluminium et disponibles en bronze ou à la couleur de votre portail.



DIANE_B_BFTO
Barreaux et festons + Tôle pleine



JULES_B_BBTO - Barreaux + Tôle pleine



JULES_B_BFTO - Barreaux et festons + Tôle pleine



DIANE_B_BBTO - Barreaux + Tôle pleine

ORNEMENTS



Anneau

Décor croix

Volute centrale

Volute supérieure

Élégance et personnalité : Laissez libre cours à votre imagination pour personnaliser votre portail. Tous les ornements sont réalisés en aluminium et disponibles en bronze ou à la couleur de votre portail.



DIANE_C1_BFTO
Barreaux et festons + Tôle pleine



ARLETT_C1_BFTO - Barreaux et festons + Tôle pleine



DIANE_C1_BBTO - Barreaux + Tôle pleine



JULES_C1_BFTO - Barreaux et festons + Tôle pleine

ORNEMENTS



Rosace centrale





PORTALIA

Une marque de **CEBEL**

CLÔTURES

1980_CL_ZH
Clôtures lames vent





9000_CL_P2 - Clôtures lames horizontales 200 mm



1980_CL_PV - Clôtures lames verticales 100 mm



1973_CL_L2 - Clôtures lames horizontales espacées 200 mm



120

1973_CL_LH
Clôtures lames horizontales 100 mm



1980_CL_IG - Clôtures lames 45° 100 mm



1980_CL_LE - Clôtures lames espacées verticales 100 mm



1980_CL_PH - Clôtures lames horizontales 100 mm






9013_CL_P2LE - Clôtures lames horizontales 200 mm + décor lames espacées



9013_CL_P2TP - Clôtures lames horizontales 200 mm + décor tôle perforée



9110_CL_P2DA - Clôtures lames horizontales 200 mm + décor imitation inox Carrés pleins





9013_CL_S2LE - Clôtures lames horizontales 200 mm et liserés + décor lames espacées



9013_CL_S2TP - Clôtures lames horizontales 200 mm et liserés + décor tôle perforée



9110_CL_S2DA - Clôtures lames horizontales 200 mm et liserés + décor imitation inox Carrés pleins





9052_CL_PHLE - Clôtures lames horizontales 100 mm + décor lames espacées



9052_CL_PHTP - Clôtures lames horizontales 100 mm + décor tôle perforée



9052_CL_P2SI - Clôtures lames horizontales 200 mm + décor style inox

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE LA SOCIÉTÉ CEBEL
AU 1^{er} JANVIER 2022

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

- Toute commande comporte de plein droit acceptation des présentes conditions générales de vente.
- Aucune condition particulière ou contraire figurant dans les conditions générales d'achat du client ne pourra, sauf accord formel et écrit de la société, prévaloir contre les présentes conditions générales de vente.

1. BIS ACCORD DE FOURNITURE

- La société CEBEL se réserve la possibilité d'apporter à tout moment, à tous les produits, les modifications ou améliorations techniques jugées nécessaires et de supprimer ou remplacer à tout moment certains d'entre eux et ce, sans préavis.
- Sauf indication contraire, nos offres sont valables trente jours (calendaires) à compter de leur envoi ou publication. Nos fournitures et prestations se limitent exclusivement aux éléments stipulés dans nos offres.

1. TER DOCUMENTS CONTRACTUELS

En aucun cas, le silence gardé par la société CEBEL ne pourra valoir acceptation d'un avenant proposé par le client.

2. DEVIS - COMMANDE

- Sauf disposition contraire, les devis de la société ne sont valables que pendant 30 jours suivant leur établissement. Les éléments techniques et notamment les cotes, objets du devis, sont établis par le client sous son entière responsabilité. Les prix indiqués verbalement le sont à titre purement indicatif.
- Les commandes ne sont définitives que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit par la société, passées sur un support accepté ou défini par la société et portant reconnaissance explicite du client.
- A réception de l'accusé de réception de commande, l'acheteur doit impérativement vérifier celui-ci avec son bon de commande.
- Toute modification ou annulation de commande ou de partie de commande demandée par le client ne pourra être prise en considération par la société que si elle lui est parvenue par écrit au plus tard 48 heures après la réception de l'accusé de réception de la commande et qu'elle a été confirmée par écrit par la société.
- En cas d'annulation ou de modification de commande acceptée par la société, les frais et débours induits par cette annulation pourront être facturés par la société au client.

3. CONDITIONS DE LIVRAISON DES MARCHANDISES

3.1. Délais

- Les livraisons ne sont opérées qu'en fonction des disponibilités et des ordres d'arrivée des commandes. La société est autorisée à procéder à des livraisons partielles.
 - Les délais de livraison sont donnés par la société à titre indicatif sur la confirmation de la commande et ne constitue pas un engagement de la société.
 - Les retards dans la livraison des marchandises ne sauraient donner le droit au client de résilier tout ou partie de la commande ou de demander des dommages et intérêts.
 - La société ne saurait davantage être tenue pour responsable d'une impossibilité de livraison consécutive à un cas de force majeure. La survenance de tels événements ne pourra donner lieu à aucun versement d'indemnités de la part de la société.
- Les délais de livraison seront allongés en conséquence en tenant compte de la raison pour laquelle la fabrication ou la livraison des marchandises a été empêchée ou retardée. La société tiendra le client au courant, en temps opportun, des cas et événements ci-dessus énumérés.
- La modification du programme de livraison à la demande expresse du client peut, le cas échéant, donner lieu à des frais supplémentaires ou à un réajustement de prix. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne pourra intervenir que si le client est à jour de ses obligations envers la société, notamment en matière de règlement.
 - Pour les commandes internet, pas de modification après la passation de commande.

3.2. Transport – Transfert des risques

- La livraison est réputée effectuée par la société lors de la remise des marchandises au transporteur.

- La livraison des marchandises est effectuée par les soins d'un prestataire de transport choisi par la société et fait l'objet d'une facturation forfaitaire pour la France métropolitaine (Corse et Dom Tom ou étranger, nous consulter) :
 - 80 euros HT pour un portail battant
 - 120 euros HT pour un portail coulissantCes tarifs forfaitaires ne sont pas remisables.
- La livraison est effectuée au siège de la société. Toute livraison sur un chantier ou sur rendez-vous fera l'objet d'une plus-value de 160 €.
- Les marchandises voyagent, en tout état de cause, aux risques et périls du client à qui il appartient de vérifier l'état et la quantité des marchandises livrées. La réception des marchandises s'effectue sous l'entière responsabilité du client même en cas de vente convenue France dès l'expédition des entrepôts du vendeur.
- Toute contestation en cas d'avaries ou de perte, doit faire l'objet de la part du client :
 - de réserves caractérisées sur le bordereau de livraison du transporteur en indiquant la nature des avaries constatées et la référence et numéro de série des produits concernés,Voici la liste non exhaustive des réserves jugées non significatives pour les tribunaux :

- « emballages abimés » ;
- « manquants » ;
- « sous réserve » ou « sous réserve de vérifications » ;
- « sous réserve de déballe » ;
- « caisse défoncée » ;
- « carton éclaté ou ouvert » ;
- « nombre indéterminé de pièces manquantes » ;
- « colis inutilisable » ;
- « livraison litigieuse ».

Si le chauffeur ne peut attendre la vérification du colis, ajouter manuellement avant signature du récépissé : « le chauffeur n'a pas pu attendre, sous réserve d'inventaire » et conserver une copie du récépissé.

- de l'envoi au transporteur d'une lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 48 heures à compter de la réception;
- de l'envoi d'une copie de ces documents à la société par lettre recommandée avec AR dans un délai de 48 heures.

3.3. Réception des marchandises

- Toute livraison ou mise à disposition est accompagnée d'un bon de livraison.
- Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents, sur la non-conformité, les pertes ou manquants des produits livrés, doivent être formulées par lettre recommandée avec accusé de réception et adressées au siège social de la société dans les 48 heures ouvrables de la livraison. Passé ce délai, la marchandise reçue sera réputée conforme à la commande.
- Il appartiendra au client de fournir avec sa réclamation toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatées.
- Le client devra laisser à la société toute facilité pour procéder ou faire procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède. Il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin, sans autorisation expresse et préalable de la société.

3.4. Retour de marchandises

- Aucun retour de marchandise ne sera accepté par la société en cas d'erreur de la part du client dans la prise des cotes, celles-ci étant faites sous son entière responsabilité.
- Aucun retour de marchandises débitées et/ou assemblées et/ou de quincailleries déconditionnées ne sera accepté.
- Tout retour de marchandises doit faire préalablement l'objet d'un accord préalable, formel et écrit de la société. Tous les produits retournés sans cet accord seraient tenus à la disposition du client et ne donneraient pas lieu à l'établissement d'un avoir. Les frais et risques du retour sont toujours à la charge du client et seuls les retours en port payé sont acceptés.
- Les demandes de retour de marchandises doivent être formulées par courrier dans un délai maximum de 15 jours après réception des marchandises par le client, le document du transporteur valide par le client faisant foi.
- Toute reprise acceptée par la société entraînera l'établissement d'un avoir, déduction faite d'une minoration de 20% minimum pour manutention des articles restitués en bon état et frais administratifs, au profit du client après vérification qualitative et quantitative des marchandises retournées.
- Les marchandises renvoyées sont accompagnées d'un bon de retour à fixer sur le colis et doivent être dans l'état où le transporteur les a livrées, dans leur emballage d'origine ou à défaut dans un emballage équivalent, même en cas de réclamation reconnue fondée par la société.

3.5. Réserve de propriété

- En application des articles 2367 à 2372 du Code civil, le transfert de propriété des marchandises est différé jusqu'au paiement intégral du prix en principal, frais et accessoires par le client. Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances peut entraîner la résolution de la vente et la revendication des marchandises. Les acomptes resteront acquis par la société à titre d'indemnité sans préjudice d'une réparation plus complète du préjudice subi.
- Le client assume néanmoins à compter de la livraison, au sens de l'article 3, les risques de perte ou de détérioration des marchandises, ainsi que la responsabilité des dommages qu'il pourrait occasionner, à charge pour le client de souscrire les assurances correspondantes.
- De convention expresse entre les parties, la société est subrogée dans les droits du client à l'égard de son assureur si les marchandises vendues subissent un dommage entre la date de transfert des risques et la date de transfert de propriété.
- L'acheteur s'engage à tenir informée immédiatement la société CEBEL de tout changement de sa situation, et notamment de sa déclaration de cessation des paiements.

4. PRIX - TARIFS

4.1. Tarif

- Sauf dispositions contraires, les prix s'entendent en euros, nets, rendus départ usine, hors taxes. Les marchandises sont fournies au prix en vigueur à la commande.
- Les prix s'entendent emballage compris s'il y a lieu, sauf pour les emballages spéciaux taxés en sus. Tout impôt, taxe, droit ou autre prestation à payer en application de la législation ou réglementation française, européenne, du pays importateur ou d'un pays de transit sont à la charge du client.

4.2. Paiement

- Sauf convention contraire, les factures sont payables dans les 30 jours fin de mois, sans escompte, par prélèvement, effet de commerce sans avis ou carte bancaire. Les chèques ne sont pas acceptés.
- Dans le cas d'une première commande suite à l'ouverture d'un nouveau compte, un paiement à la commande et avant fabrication sera exigé.
- En cas de retard de paiement de la facture à l'échéance, la société pourra, sans préjudice de toute autre voie d'action :
 - Suspendre, sans mise en demeure préalable, toutes les livraisons en cours ;
 - Exiger, sans mise en demeure préalable, l'application de pénalités de retard d'un montant égal à trois fois le taux de l'intérêt légal soit 12% avec un minimum de 40 euros.
- En cas de non-paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sous 15 jours sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. En cas de prorogation de traite, les frais et intérêts résultant de cette prorogation seront à la charge du client. De même lorsque le paiement est échelonné, le défaut de paiement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure.

- Dans le cas où la société serait contrainte d'engager des frais pour le recouvrement de ses factures impayées le client sera redevable envers la société d'une indemnité égale à 10% du montant HT des factures ayant dû faire l'objet de tels frais, avec un minimum de 50 euros.
- Toute détérioration du crédit du client pourra justifier l'exigence de garanties ou d'un règlement comptant avant l'exécution des commandes reçues.
- En cas de défaut de paiement par le client à l'une des échéances et 48 heures après une mise en demeure par simple lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, la société pourra, si bon lui semble, résilier toutes les commandes, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés au client défaillant. Les acomptes versés par le client seront acquis de plein droit à la société.

5. DÉFAILLANCES

Le client est défaillant toutes les fois qu'il n'exécute pas ou exécute mal ou encore avec retard l'une des obligations qui lui incombent au titre de la présente convention ou de l'un des contrats passés pour son exécution.

A défaut de paiement à l'échéance ou en cas d'inexécution de l'une des obligations de l'acheteur, le contrat de vente sera résolu de plein droit si bon semble à CEBEL, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après mise en demeure, par lettre recommandée restée sans effet, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à l'acheteur.

La résolution du contrat frappera non seulement la commande en cause mais aussi toutes les commandes non encore payées, qu'elles soient livrées ou non, et que leur paiement soit échu ou non. Tous les frais de recouvrement de quelle que nature qu'ils soient, engagés par notre société pour obtenir le paiement de la créance, seront à la charge de l'acheteur, y compris les

frais engendrés par un contentieux ou résultant d'incidents de paiement. Le non-paiement à l'échéance d'une quelconque partie du prix suspend les livraisons de commandes et rend immédiatement exigible le paiement de toutes les factures non encore venues à échéance, sans sommation ni formalité, sauf dérogation convenue d'un commun accord et confirmée par un écrit de CEBEL. Toute compensation est prohibée en l'absence d'avis de crédit émis par CEBEL indiquant le montant du remboursement ou de l'avoir.

5. BIS GARANTIE DES MARCHANDISES

5.1.1. Garantie de fabrication – automatismes – conditions générales de garanties

a. Les marchandises suivent les garanties suivantes à compter du jour de la livraison :

- 10 ans pour la structure du portail

- 5 ans pour les pergolas

Les automatismes et le laquage se soumettent à des garanties différentes. Cette garantie est limitée à la remise en état ou à l'échange pur et simple des marchandises reconnues défectueuses, à l'exclusion de tous autres frais ou indemnités de quelque nature que ce soit. Sont exclues de cette garantie, toutes défectuosités ne résultant pas de la qualité des marchandises, telles que notamment la défectuosité résultant d'un entreposage contestable par le client, la négligence, le défaut d'entretien, le montage non conforme aux prescriptions de la société ou aux règles de l'art, l'utilisation non conforme par le client, le dommage causé par un cas de force majeure...

b. Les automatismes sont garantis 24 mois pour les portails et pergolas selon les garanties en vigueur chez les fournisseurs partenaires de la société si souscription d'un contrat d'entretien obligatoire.

c. L'application de la garantie implique que le client a monté correctement les marchandises, selon les instructions de la société.

d. La garantie n'entre en vigueur qu'après règlement total du client et envoi par la société du bon de garantie.

e. Pour être recevable, toute réclamation fondée sur les défauts cachés de la chose vendue, doit être impérativement formulée par lettre Recommandée avec AR dès que le défaut est constaté. La garantie ne joue pas sur les vices apparents qui doivent faire l'objet de réserves de la part du client comme indiqué à l'article 3.2.e.

f. Toute garantie est exclue en cas de défauts et détérioration provenant d'événements extérieurs, de stagnation d'eau dû à un non-respect des consignes de poses de la société, d'accidents, notamment d'accidents électriques, d'usure normale du matériel, défaut d'entretien, mauvaises conditions de stockage, ainsi que d'installation et utilisation non conforme aux instructions de la société et de ses fournisseurs partenaires.

g. Sont exclus également de cette garantie, les marchandises modifiés, réparés, intégrés ou ajoutés par le client, ou toute autre personne non autorisée par la société et ses partenaires.

h. Ne sont pas couverts par la garantie : les salissures ou dégradations d'origine atmosphérique ou non, les détériorations résultant de l'emploi de produits d'entretien inappropriés, le lambrequin, la tenue de la peinture sur les toiles, les détériorations du mécanisme et des moteurs dues à une mauvaise manipulation.

i. La garantie est limitée à la réparation ou au remplacement gratuit de la pièce reconnue comme étant défectueuse par les services techniques de la société sans qu'une indemnité d'aucune sorte puisse être demandée.

A ce titre, le client s'engage à porter à la connaissance de ses propres clients les conditions de garantie de la société définies dans les présentes conditions générales de vente lors de la prise de commande et de la facturation Aucune intervention ne peut être effectuée sans l'accord préalable de la société. La réparation, la modification ou le remplacement de pièces pendant la période de garantie indiquée ci-avant ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de garantie.

j. Les frais éventuels de port sont à la charge du client.

5.2. Exonération de responsabilité

a. Il incombe au client de respecter les instructions fournies par la société en conformité avec la norme EN13241-1 et toute autre norme en vigueur. La responsabilité de la société ne pourra être engagée ou recherchée à quelque titre que ce soit dans les cas d'installations de son matériel non-conforme aux lois en vigueur, et de non-respect des instructions et limites d'utilisation données par la société.

b. De son côté, le client s'engage à monter les marchandises dans les règles de l'art, notamment en s'assurant de la bonne étanchéité des profils afin d'assurer une continuité de la chaîne qualité.

5.3. Garantie de bonne tenue du thermo-laquage

a. Les portails, portillons, clôtures et claustras sont garantis contre les défauts de laquage et ce pour une durée de 15 ans et 10 ans pour les tons bois à compter du jour de la livraison. Pour les pergolas, cette garantie a une durée de 10 ans. Les accessoires sont garantis pendant 2 ans.

b. L'inscription au Club CEBEL (uniquement pour les Ambassadeurs) par le particulier entraîne une augmentation de la garantie de laquage pour les portails passant de 15 à 18 ans.

c. La garantie de bonne tenue du thermo-laquage s'applique aux profils traités et thermo-laqués sous les labels QUALICOAT, QUALIMARINE et QUALIDECO (pour les tons bois). Il appartient au client d'adapter le label en fonction de la marchandise choisie des conditions extérieures non agressives (C1, C2, C3 selon les définitions données par la norme ISO 12944-2). La garantie est réduite à 100% si le produit est installé en zone C4 ou C5 (notamment les bords de mer ou les atmosphères agressives (telle que rejet industriel, aspersions de désherbants ou tout autre produit corrosif, déjections animales notamment)) à moins de 1 000m. Cette garantie ne concerne pas les phénomènes qui trouveraient leur origine dans la nature du métal ou de son montage.

d. Sont exclus de la présente garantie les dommages résultant notamment de l'inobservation des règles de l'art et des instructions de montage données par la société, de l'utilisation d'autres accessoires de pose que ceux fournis par la société, les dommages résultant d'une modification de la marchandise par le client, le thermo-laquage réalisé par d'autres applicateurs.

e. Sont également exclues de la garantie, toutes les dégradations des revêtements dues notamment à :

- des dégâts volontaires ou résultant d'un cas de force majeure telle que celle-ci est définie par la jurisprudence des tribunaux,

- l'installation de la marchandise, à l'usure normale de celle-ci, à un usage anormal de celle-ci,
- à toute blessure mécanique accidentelle ou intentionnelle (chocs mécaniques et thermiques importants, frottements d'objets contondants ou éponges, tissus non appropriés pour l'entretien, projections et vapeurs, de produits chimiques ou d'entretien autres que ceux préconisés par la société, poussières...),

- à un événement extérieur, à la stagnation de l'eau, au contact avec des liquides contre lesquels le revêtement n'a pas de résistance chimique ; à des couples galvaniques par la mise en contact d'éléments métalliques de nature différente ; aux solvants ou substances chimiques contenues éventuellement dans les mastics, joints ou colles, lors des opérations de pose notamment, chocs thermiques violents ou importants, friction d'objets émoussés, déformation de la surface d'appui, causes d'origine mécanique,

- à l'utilisation de produits d'entretien autres que ceux préconisés par la société,

- à un changement de l'environnement, à des dégâts causés aux marchandises par toute modification fondamentale ayant pour conséquence une modification de ses caractéristiques primaires,

- des dégâts causés directement ou indirectement par une fissure ou l'endommagement de la couche de laque des profilés structurés ou pièces qui ont subi des déformations telles que pliage ou cintrage après application de la laque,

- à l'inobservation des règles d'entreposage, d'entretien ou de nettoyage, que le client s'engage impérativement à transmettre en même temps que la marchandise au consommateur final,

- les marchandises non laquées chez la société,

- les structures ou éléments dont on ne peut prouver que le traitement a été effectué par la société.

f. La garantie est également exclue pour les marchandises modifiées, réparées ou ajoutées par le client ou par tout tiers non agréé par la société.

g. La garantie est limitée à la réparation ou à l'échange pur et simple des marchandises reconnues défectueuses par la société ou par tout tiers agréé par elle, à l'exclusion de tous autres frais (notamment frais de port, de main d'oeuvre, de démontage, remontage...) ou d'indemnité de quelque nature que ce soit et pour quelque cause que ce soit.

h. La réparation ou le remplacement de la marchandise ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de celle-ci.

i. Pour être recevable, toute réclamation devra être portée à la connaissance de la société par lettre recommandée avec AR dans un délai de 15 jours à compter de l'apparition des désordres. Le client devra indiquer précisément la nature des désordres et les causes de ceux-ci, l'adresse complète du consommateur final, la date de l'installation, les coordonnées de l'installateur, et joindre à la réclamation une copie de la facture d'achat.

j. La société pourra faire intervenir tout tiers de son choix afin de vérifier la nature et les causes du désordre. Seule la société décidera entre la remise en état ou le remplacement de la marchandise. Toute intervention par le client sur les marchandises préalablement aux vérifications de la société ou réalisées sans l'accord préalable et écrit de la société entraînera la déchéance de la garantie.

k. La perte de brillance, sous l'influence d'une exposition constante aux intempéries élevées, est tout à fait normale. Celle-ci n'est pas garantie.

l. En cas de mise en oeuvre de la garantie, les frais de remplacement ou de remise en état, seront supportés par la société sous réserve de la prise en compte de la vétusté des marchandises, à savoir :

Année de garantie brillance laquage	Taux de rembourse- ment CEBEL si garantie 15 ans	Taux de rembourse- ment CEBEL si garantie 10 ans
1 ^{ère} année	100%	100%
2 ^{ème} année	100%	100%
3 ^{ème} année	100%	100%
4 ^{ème} année	100%	80%
5 ^{ème} année	100%	80%
6 ^{ème} année	80%	60%
7 ^{ème} année	80%	50%
8 ^{ème} année	70%	40%
9 ^{ème} année	60%	30%
10 ^{ème} année	50%	20%
11 ^{ème} année	40%	0%
12 ^{ème} année	20%	
13 ^{ème} année	20%	
14 ^{ème} année	10%	
15 ^{ème} année	10%	
16 ^{ème} année	0%	

1 ^{ère} année	100%	100%
2 ^{ème} année	100%	100%
3 ^{ème} année	100%	100%
4 ^{ème} année	100%	80%
5 ^{ème} année	100%	80%
6 ^{ème} année	80%	60%
7 ^{ème} année	80%	50%
8 ^{ème} année	70%	40%
9 ^{ème} année	60%	30%
10 ^{ème} année	50%	20%
11 ^{ème} année	40%	0%
12 ^{ème} année	20%	
13 ^{ème} année	20%	
14 ^{ème} année	10%	
15 ^{ème} année	10%	
16 ^{ème} année	0%	

6. PROTECTION DU CONSOMMATEUR

a. Le client s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les marchandises vendues ne présentent aucun danger pour la santé et la sécurité des consommateurs dans des conditions normales d'utilisation ou dans les conditions d'usage auquel on peut légitimement s'attendre.

7. DOCUMENTATION - PROPRIÉTÉ - CONFIDENTIALITÉ

a. Tous les plans, documents techniques et études remis au client, préalablement ou postérieurement à la commande, demeurent la propriété exclusive de la société. Ils ne peuvent être sans son autorisation, ni utilisés, ni copiés, ni reproduits, ni transmis, ni communiqués à des tiers.

b. L'utilisation par le client de la marque CEBEL ou de toute autre marque appartenant à la société est strictement limitée à la désignation de réalisations mettant en oeuvre exclusivement et en totalité des marchandises de la société. Cette restriction s'applique à toute communication écrite ou orale. Il est rappelé qu'en application du Code de la propriété intellectuelle, la reproduction, totale ou partielle, de la documentation de la société sans son consentement est illicite.

8. FORCE MAJEURE

a. La responsabilité de la société ne pourra être recherchée si l'exécution d'une commande est retardée ou empêchée en raison de force majeure telle que, (mais non limitée à) : Grève interne ou externe, lock-out, épidémies, accidents, guerre, réquisition, embargos, incendies, inondations, catastrophes naturelles, interruption ou retard dans les transports entraînant un chômage total ou partiel ou entrave à l'exécution normale des travaux au sein de la société ou chez ses sous-traitants, modifications ou nouvelles dispositions législatives ou réglementaires.

9. CONTESTATIONS

a. Seront seuls compétents en cas de litige de toute nature ou de contestation relative à la formation ou l'exécution de la commande, les juridictions dépendant du siège social de la société c'est-à-dire celles de Vienne. A moins que celle-ci ne préfère saisir toute autre juridiction compétente.

b. Cette clause s'applique même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs et quels que soient le mode et les modalités de paiement en oeuvre exclusivement et en totalité des marchandises de la société. Cette restriction s'applique à toute communication écrite ou orale. Il est rappelé qu'en application du Code de la propriété intellectuelle, la reproduction, totale ou partielle, de la documentation de la société sans son consentement est illicite

The logo for PORTALIA features the word "PORTALIA" in a bold, white, sans-serif font. A red diagonal bar is positioned to the left of the letter 'P', extending from the top left towards the middle of the letter.

Une marque de CEBEL

www.portalia-france.fr