


ISOLADOOR 60

PORTE SECTIONNELLE
REFOULEMENT PLAFOND



P O R T E
S E C T I O N N E L L E
R E F O U L E M E N T
P L A F O N D



ISOLADOOR 60

photos non contractuelles

ISOLADOOR 60

PORTE SECTIONNELLE REFOULEMENT PLAFOND



Equerre de suspension



Support barre d'écartement



Support moteur




Plaque basse



Charnière latérale et support galet



Profil support joint haut



Double joint haut



Joint sur rail de façade fixé aux murs rupture de pont thermique



Joint bas alvéolé pour une étanchéité maximale au sol



+25%
isolation*

60mm




Plaque renfort moteur



Parachute ressort rampe avant



Poignée ouverture manuelle



Verrou de sécurité



LISSE

LISSE LISSE BLANC 1601

LISSE LISSE GRIS RAL 7016 1602

MONONERVURE

MONONERVURE LISSE BLANC 3601

Gamme complète «Rénolit» + 80 finitions possibles

nouveau Plaxage

Exemples :
IMITATION BOIS
acajou
winchester
mountain oak

TENDANCE
carbone
cuir
alu brossé

Délai 6 à 8 semaines

Uniquement sur panneaux lisses lisses

MONORAINURE HAUTE

MONORAINURE HAUTE LISSE BLANC 2601

MONORAINURE HAUTE LISSE GRIS RAL 7016 2602

nouveau laquage PREMIUM

Laquage premium sablé pour une finition exceptionnelle et un rendu design.

GRIS RAL 7016 SABLÉ
ROUGE RAL 3004 SABLÉ
NOIR RAL 9005 SABLÉ
NOIR RAL 2100 SABLÉ
GRIS RAL 2900 SABLÉ

nouveau
Laquage résistant à l'air salin

HUBLOTS ALUNOX TRIPLE VITRAGE



MOTIF DÉCOUPE ALUNOX



MOTIF DÉCOUPE INOX



PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SECTIONNELLE



Types de panneaux	Lisse lisse blanc ou RAL 7016 Mononervure lisse blanc Monorainure haute lisse blanc ou RAL 7016 Laquages RAL Premium disponibles sur les 3 types de panneaux
Manoeuvres	Motorisée uniquement
Versions	Kit uniquement
Caractéristiques Techniques	Rampe de ressorts de torsion poudrés vernis bleu avant ou arrière Pas besoin du pack renfort jusque L6000mm soit une ouverture totale (pas de perte de passage en hauteur)
Dimensions	Toutes largeurs possibles Hauteur maxi 3000 mm
Encombres	RL 200 Rampe de ressort avant ED 80 mm EG 80 mm RL 135 Rampe de ressort arrière ED 80 mm EG 80 mm
Garantie	5 ans (suivant conditions générales de vente)
Options	- Laquage gamme RAL mat ou sablé. - Laquage air salin ou anti-graffiti. - La gamme Isoladoor peut être équipée de décoration découpe inox, motif déco adhésif, numérox. - Hublots alunox triple vitrage rond, carré ou losange - Pas d'impression directe dans la porte - Pas d'ouvertures telles que : Portillon, chatière, grille de ventilation...



L'opérateur **ATRIS** est spécialement conçu pour la motorisation de portes basculantes débordantes équilibrées par ressorts ou sectionnelles.

Sa puissance permet de motoriser des portes jusqu'à 15 m².



La passion du service



CHARTRE D'ENGAGEMENTS

Qualité

L'installation sera réalisée soigneusement avec des produits parfaitement adaptés répondant à vos besoins et à votre type de portail.

Nous avons choisi les produits en fonction de leurs :

- Caractéristiques techniques
- Conformités aux normes en vigueur et certifiés par des organismes reconnus
- Fiabilités
- Design
- Garantie constructeur

L'installation sera réalisée en respectant les spécificités du constructeur.

Nos poseurs sont régulièrement informés et formés aux évolutions de notre métier et aux produits que nous installons.

Sécurité

Nous apportons une attention toute particulière à la mise en place de systèmes de sécurité et aux réglages des forces de poussée de votre portail pour garantir :

- La sécurité des personnes
- La sécurité des biens
- Le respect de la norme EN 12453 sur les efforts

Un accompagnement durant toute la vie de votre installation.

Une garantie constructeur de 30 mois à compter de la date de livraison sur les produits installés vous sera consentie.*

* La garantie constructeur se limite aux remplacements des pièces reconnues défectueuses en ses ateliers hors frais de port aller/retour du produit.

Prix

Nous vous proposons un ensemble de prestations de grande qualité et des solutions de haute qualité technologique au design soigné et fiable à un prix avantageux et abordable.

Service

Nous croyons depuis toujours à une relation de confiance avec l'ensemble de nos clients créée par notre professionnalisme, notre écoute, notre disponibilité, notre qualité, notre respect des normes en vigueur, nos conseils (sécurité, type de produit...) et notre savoir-faire acquis au fil des ans pour :

- Vous apporter une grande satisfaction à toutes vos exigences
- Une étude personnalisée de votre projet

Confort

L'ensemble de ces engagements vous garantira la réalisation d'un automatisme qui simplifiera vos déplacements en accroissant votre bien-être : plus de confort et plus de liberté dans vos mouvements de tous les jours.



AFCA / V2
SAS au capital de 1 020 000 €
4 bis, rue Henri Becquerel - CS 100 13
69740 GENAS - FRANCE